1. はじめに(各種ボタンの説明)



2. Spam自動<u>削除</u>のフィルタ作成

大阪大学		🔤 電子メール 🛛 アドレス帳 🚺 設定 🚺 ログアウト
キャンパスメール	設定 フォルダー 識別情報 フ・	イルター
フィルターセット	フィルター	フィルターの定義
Filter-Set-01 filter1 「…」を選択して これら(下記)を正 必要があります X-odins-spam X-spam-level	Spam-Auto-Delete-01 て現れた枠に Eしく入力する	フィルター名: Spam-Auto-Delete-01         受信したメールの処理:         ・次のルールのすべてに一致       次のルールのいずれかに一致         ・X-odins-spam       + -         ・X-odins-spam       + -         ・X-odins-spam       * ***********************************
「メッセー: 選択しない <sup>-</sup>	ジを破棄」は でください	保存 「含む」にはしないでください 「Non-Spam」も該当してしまいます
+ **	+ **	

2. Spam自動<u>削除</u>のフィルタ作成(参考)

大阪大学		🛃 電子メール 🗾 アドレス帳 🚺 設定	😢 ログアウト
++>////////////////////////////////////	設定 フォルダー 識別情報 フ	イルター	
フィルターセット Filter-Set-01 filter1	フィルター Spam-Auto-Delete-01	フィルターの定義         フィルター名: Spam-Auto-Delete-01         ・受信したメールの処理:         ● 次のルールのすべてに一致       次のルールのいずれかに一致         ● 次のルールのすべてに一致       次のルールのいずれかに一致         * X-odins-spam *       次に等しい         * x-spam-level *       水の正規表現に一次         * 発信者       含む         * 保信者       含む         * の数はこのような記載も可能です         * (30,40)\$         上記は*が 30個以上40個以下を表しています 数の目安はFAQの(参考)をご参照ください	+ - + - + -
+ **	+ **		

3. Spam自動<u>移動</u>のフィルタ作成



4. 最後に(フィルタセットのバックアップ)

大阪大学 キャンパスメール	設定 フォルダー 識別情報 フィ	■ アドレス帳 計算 設定 2000 ログアウト パルター
フィルターセット Filter-Set-01 filter1	フィルター Spam-Auto-Delete-01 Spam-Auto-Move-01	フィルターの定義         フィルター名: Spam-Auto-Move-01         受信したメールの処理:         ② 次のルールのすべてに一致 ③ 次のルールのいずれかに一致 ③ すべてのメッセージ
この順番になっ 順番が逆になっ 実行されないこ	っていることを確認して っていると、2つめ以降 ことがあります	ください。 でのフィルターが む ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
有効/無効 削除 ダウンロード ダ	 成されたフィルタセットは ウンロードしていただき、	次にメッセージを移動     ▼     ★     ●       保存     フィルターを無効にしました。     ●       :念の為     ●     ●